


極上の木味感

木を目指したのではない。
木を超えることを目指しました。

木目

すべての木目を見直した。
本物の「木味」と出会うまで、
ムクの原木を探し歩いた。
そして、数百のなかから選び抜いた。



木肌

天然木の木肌には単純な凹凸ではなく複雑なうねりや抑揚が存在する。
より本物を感じる「木肌感」を取り込むために天然木の持つ凹凸のパターンを分析し試作検証を繰り返すことでさらに進化した木肌感にたどり着いた。



照り

ムクを再現する過程でわかったのは、「照りのない木は不自然」だということ。
パナソニックは、自然な“照り”を表現する技術を手に入れ、商品にいのちを吹き込んだ。

●光のあたり方によって変化する「照り」の表情




艶

「艶」も、空間のあり方を左右する大切な要素のひとつ。
私たちは、削りたての天然木に近い数値の「艶」を目指した。



色彩

美しいと感じる天然木には、実にたくさんの色が含まれている。
木目だけでなく、その木のすべての色を取り込もうと、何度も試作を繰り返した。



塗装を重ねれば、狙いの色は出せても、せつかくの木の表現力を壊してしまう。ならば、木そのものの色を変化させる。パナソニックが編み出した、突き板への着色法。



木の良さを知り、木を愛してやまない、日本人に向けたパナソニックの新提案。



ハンドル...

空錠：A1型



●サテンシルバー色 (塗装)

表示錠：A1型



表側 裏側
●サテンシルバー色 (塗装)

引手...

空錠：C1型



●サテンシルバー色 (塗装)

表示錠：C1型



●サテンシルバー色 (塗装)

採光部...


半透明アクリル板



SC型・DC型

見切縁...


開き戸用見切縁



(樹脂製)

LDK...

片開きドア：SC型



片引き：SC型



個室...

片開きドア：PA型



片引き：PA型



開き戸の特長

カバー蝶番



スタンダード仕様の開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のない新形状です。

消音ラッチ・戸当たりクッション



ラッチ部には消音に配慮した加工を施し、ハンドル側の戸当たりには、クッション材を設けています。

引戸の特長

両側ソフトクローズ機構



開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。

Y戸車引戸 (樹脂)




戻り防止機能付のY戸車が自然に開く現象を抑えます。

●ブロンズ色

●シルバー色

洗面・トイレ...

片開きドア：DC型



片引き：DC型



カラーバリエーション



●スモークオーク柄 ●ウォールナット柄 ●チェリー柄 ●オーク柄 ●メープル柄 ●ホワイトオーク柄 ●ホワイトアッシュ柄 ●しっくいホワイト柄

興・価値建材
VERITIS
ベリティス

木味感を生かしたデザインで上質な空間づくりを実現します。

収納用建具 折れ戸 〈スタンダード仕様〉



スムーズな使い勝手を実現する
「ピボット機構&フリー機構」

〈ピボット固定〉

普段は両端を仮固定している
ので、折れ開閉が容易です。



〈フリー走行〉

扉が自由に動くので右にも左にも
振り分けてフルオープンできます。



取っ手...

T2型：丸型



●サテンシルバー色（塗装）

デザイン...


PA型：フラット



4方枠

フローアの色に合わせてコーディネート可能な下枠のある納まり
です。下枠の内・外で床材の貼り分けも可能です。

ピボット
&
フリー
対応



●ブロンズ色

●シルバー色

ハンドル...

T2型



●サテンシルバー色（塗装）

扉デザイン...

スタンダード取っ手



取っ手がつくオーソドックスなフラットデザイン。
どんなインテリアにもシンプルに調和し、飽きの
こないデザインです。

玄関用収納 コンポリア 〈スタンダード仕様〉




フロートタイプ コの字プラン 幅1200mm

ミラー扉



扉全面を姿見と
して使えるミラー
扉もご用意。
身支度の際など
に便利です。

棚板



靴を見て選びやすく、取り出し
やすい斜め設置が可能。後ろの
ダボを60mmまでずらせます。

耐震ロック



振動時

通常時

振動時：地震で揺れると、フックが作動し、開こうとする扉をロックします。
（扉を押すとロックが解除されます。）

通常時：ロック機構は作動しませんので開閉は自由にできます。

カラーバリエーション



Smoke Oak

私たちが創り出したのは、寂で懐かしく、生まれる深い色調。格調高く重厚感あふれる味わいが、引き締まった印象をもたらします。

●スモークオーク柄



Walnut

重厚な茶褐色。力強く描き出された濃淡のある縞柄模様。風格とあたたかみを兼ね備えた表情が、落ち着いた印象を与えます。

●ウォールナット柄



Cherry

赤みがかったやさしい色合いが際立ち、上品な華やかさ。なめらかな木肌を描かれた、緻密な木目が落ち着いた印象を与えます。

●チェリー柄



Oak

淡い褐色と表情に富んだ木目が生み出す豊かな質感。やさしさを感ぜさせる素朴な風合いが、自然のあたたかみを創り出します。

●オーク柄



Maple

軽やかな清潔感を感じさせる、明るくやさしい色合い。ほんのりピンク色を帯びた、自然な色ムらが多彩な表情を描き出します。

●メープル柄



White Oak

素朴な風合いながらも、くっきりとした表情。やわらかく明るい色調が、空間にやさしい印象をもたらします。

●ホワイトオーク柄



White Ash

清潔感のある白系の色合いは、コーディネートがしやすく、上品な雰囲気漂う空間を演出します。

●ホワイトアッシュ柄



Stucco White

漆喰独特の透明感のある、白色の上品な美しさ。しっとりとした重みでやさしい風合いは、濃とした力強さも醸し出します。

●しっとりホワイト柄


木を目指したのではない。木を超えることを目指しました。

システム階段〈スタンダードタイプ〉



木目の美しさを再現した樹脂化粧シート of 階段です。

踏み板は滑りにくさに配慮。表面に微細な凹凸を施し、摩擦抵抗を高めて滑りにくい仕様になっています。また、汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。



硬化コーティング仕様




硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

システム手すり〈連続手すり〉



※イメージ写真です。



連続手すり 900mmピッチタイプ

丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。廻り階段のプラン等への設置がおすすめです。



ムクの味わいのある木製手すりを採用。

カラーバリエーション



● スモークオーク柄 ● ウォールナット柄 ● チェリー柄 ● オーク柄 ● メーブル柄 ● ホワイトオーク柄

カラーバリエーション〈塗装〉




● スモークオーク色 ● ウォールナット色 ● チェリー色 ● オーク色 ● メーブル色 ● ホワイトオーク色 ● ホワイトアッシュ色

木を目指したのではない。木を超えることを目指しました。



「フィットボード」は基材の木質部分に建築廃材などをリサイクルした木質材料を100%（接着剤は除く）使用、地球環境に配慮した新素材です。



新さね形状 材料特性を活かし、施工性も配慮した新「さね」形状。

寸法安定 防湿バリア層で下地からの水分を抑え、寸法・形状変化しにくい構造。

軽量化 従来の「硬質チップボード」に比べ約5%の軽量化を実現。

※フィットボードは材料の特性上、一般のチップボードと同様に木質材料以外の材料が微量ではありますが混入する可能性があります。

フィットボードはヒタキクイムシの害を受けにくい基材です。基材の原料は針葉樹が主体であり、また一部混入する広葉樹も古材のため、虫（ヒタキクイムシ）の養分となるデンプン質が少なく、虫害を受けにくい床材です。



すぐれた基本性能

電気カーペットが使える。クラックに強い。



クラックの要因は電気カーペットや温風ヒーターによる熱、エアコンによる過乾燥や結露による水漏れなど、さまざま。クラックに強いことは、木の床にとって最も大切な基本性能です。

色落ちしにくい塗装仕上げだから、摩耗に強い。



人が歩きまわったり、物をひきずったりする環境下で、塗装が剥げたり色落ちしにくいよう、塗料にセラミック系の耐摩耗剤を配合しています。美しい色合いを長く保ちます。

すり傷に強い 椅子の引きずりや掃除機などによる、傷がつきにくい。



緻密で、平滑な塗膜をもつ塗装仕上げは、すり傷がつきにくく、光沢感が長持ちします。

※ピアノ、冷蔵庫などの重量物の場合は傷がつくことがあります。

ワックス不要 お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。



ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。

※スリッパ裏面は月に1〜2回洗浄してください。

※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。また、傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。

汚れに強い 食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。



汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油汚れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。



ムクの風合いと深みを表現した自然を感じられる木質床材です。

【トイレ・洗面所】床材 アーキスペックフロア-A サニタリー用



アレルバスター ※1
配合塗装仕上げで、**ダニの死がいや花粉**などのアレル物質を抑制します。 ※2

アレル物質を抑制するメカニズムイメージ
〈アレル物質が消えてなくなるわけではありません。〉
空气中を浮遊しているアレル物質が床面に下りてきて、アレルバスター配合塗装仕上げの床に一定時間触れると、抑制されます。
※アレルギー症状を緩和したり治療するものではありません。

アレルバスター配合塗装
空气中を浮遊しているアレル物質が床面に下りてきます。
※図はアレル物質のイメージです。

アレルバスター配合塗装の床材表面に触れます。

時間とともに抑制。6時間以上経過すると90%程度 ※3抑制。

日本アトピー協会推薦品 承認番号 T 9094P00A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うとともに、治療環境の改善に寄与することを目的としています。

※1 アレルバスターは積水化学工業株式会社の登録商標です。
※2 床面(塗膜面)に接したアレル物質のみ抑制効果を発揮します。(床用ワックスを使用すると抑制効果は発揮できなくなります。)
※3 当社基準での試験結果であり保証値ではありません。

すぐれた基本性能

電気カーベットが使える。
クラックに強い。

クラックの要因は電気カーベットや温風ヒーターによる熱、エアコンによる過乾燥や結露による水漏れなど、さまざま。クラックに強いことは、木の床にとって最も大切な基本性能です。

色落ちにくい塗装仕上げだから、**摩耗に強い。**

人が歩きまわったり、物をひきずったりする環境下で、塗装が剥げたり色落ちしにくいよう、塗料にセラミック系の耐摩耗剤を配合しています。美しい色合いを長く保ちます。

汚れ、傷がつきにくく、ワックスがけをしなくても美しさが長持ちします。



汚れがつきにくく、拭き取りやすい表面仕上げ。すり傷にも強く、ワックスがけをしなくても美しさが長持ちします。

※使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

耐水性にも優れているので、水まわりにおすすめの床材です。



樹脂化粧シートとWPBの採用により、水などの浸入による表面の変色がほとんど生じません。

※使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

シリコンシーリング不要で
トイレ・洗面脱衣所におすすめです。
水に強いWPB ※1により、水分などの浸入による汚染を防ぎます。 ※2

WPB

※1 WPB(ウッドプラスチックボード)とは、リサイクルされた樹脂と木粉を原材料として、薄いシート状に加工した木質系プラスチックボードのこと。水分を吸収しにくく、膨れや水の浸入による汚染を防ぎます。
※2 洗面・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にさね部専用ボンドを施してください。

0.5坪のトイレにぴったりのサイズ。水まわりにおすすめの床材です。


玄関框




床材とのコーディネートで、統一感のあるエントランスがつけれます。

表面のハガレやウキが起りにくい、シート巻込み仕様です。

表面部のハガレやウキが発生しにくくなりました。



カラーバリエーション 〈ベリティスカラータイプ対応柄〉



- スモークオーク柄
- ウォールナット柄
- チェリー柄
- オーク柄
- メープル柄
- ホワイトオーク柄

木を目指したのではない。木を超えることを目指しました。

標準仕様



Lasissa
FLOOR earth

ラシッサ フロアアース

靴下を脱いで、素足で暮らしたくなる床材。
樹種そのものの風合いを高めました。



カラーバリエーション



WW/クリエホワイトF(ほんのり Foot feel)

インテリアを美しく引き立てる
やさしいホワイト。



PP/クリエパールF(さらっと Foot feel)

住まう人の心を満たしつづける
やさしい輝きをまとったパールカラー。



LL/クリエラスクF(さらっと Foot feel)

おだやかな空気感をつくる
温かみのあるライトブラウン。



MM/クリエモカF(ほんのり Foot feel)



天然木の風合いを極めた
重厚感たどるモカブラウン。



DD/クリエダークF(ほんのり Foot feel)



知的なコントラストが楽しめる
リッチ感のあるダークブラウン。



ナチュラルな質感

天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法でそのままに表現しました。



住む人と地球環境への思いやり



基材には、建築廃材を
再利用してつくられた
「アースボード」を使用
しています。合板よりも
硬くて強い基材を実現
します。

快適に暮らすための高い性能



- 優れたお手入れ性 ※2
- お手入れ簡単/ノンワックス (ワックス不要) ※3・4
- 床暖房の仕上げ材として使用可能 ※5・6

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
●商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
●表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
●掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・実用した場合、損害賠償が発生します。)



※1 傷やへこみがないというわけではありません。過度の荷重にはご注意ください。特に金風製や球形状のキャスターは表面を傷めやすいので、ご使用をお避けください。
※2 汚れがひどい時は、中性洗剤などを使用し、洗剤をきれいに拭き取ってください。
※3 お手入れの際は必ずワックスがけをされる場合は、リンレイ社「ハイテックフローリングコート」をお使いください。他のワックスを使用すると、不具合の原因になります。
※4 フローリングは本質的に水を吸います。スチームを使ったお掃除や水濡れ、ワックスの塗布量が多いと、フクレやひび割れ、変色などの原因になります。
※5 小据えタイプの床暖房パネル専用です。フィルムタイプや据え置きタイプの床暖房パネルには使用できません。床暖房施工時は施工説明書に従い、タネ釘・接着剤を塗布してください。
※6 本質材料を使用しているため、温度変化により伸び縮みし、隙間や突き上げが発生する場合があります。

PRPSC0-th_MIX15-LFE



標準仕様

洗練された気ままなスタイルを自分流にアレンジできます

室内建具 ファミリーライン

クリエラスク色


Family Line



※写真はイメージです。

特長

住まいの空間をつなぐ新ベースカラー



色彩学上最適なカラーを設定しバランスを設定しました。

派手すぎず渋すぎず、家具に合せやすいラインナップです。


ソフトで温かみのある金物カラー



金属の素材感を強調しつつ、クリエカラーにより調和するカラーです。



カラーバリエーション



把手

□サークルA

□サークルB

丸型簡易錠
シャインニッケル



LDKドア

FTH-CM1



【横木目】
カスミガラス

FTH-CM2



【縦木目】
カスミガラス

FTH-CM3



【横木目】
カスミガラス

FTH-CMH



【横木目】
カスミガラス

FTH-CMJ



【縦・横木目】
カスミガラス

FTH-CMM



【縦・横木目】
印刷焼付熱処理ガラス

FTL-CMA



【縦木目】

FTL-CME



【横木目】

明り採り



シャインニッケル
丸型表示錠



シャインニッケル

洋室ドア・洗面所

FTH-CMA



【縦木目】

FTH-CME



【横木目】

洗面室は
丸型表示錠付



シャインニッケル

クローゼット

FCF-CMA



【縦木目】

FCF-CME



【横木目】

FCH-CMA



【縦木目】

FCH-CME



【横木目】

玄関収納

WGS-CA(縦木目)
D360 コの字ミラー付



WGS-CE(横木目)
D360 コの字ミラー付



※写真はイメージです。